

FIG. 1

09785573.024601
TOP SECRET 5/559/50




FIG. 2




FIG. 3A




FIG. 3B

```

<SCRIPT Language=VBSCRIPT>
'GET THE CUBE NAME FROM THE API
'Create Value Pool
ValPoolHandle = TM1ValPoolCreate(SessionHandle)

'Get handle to the Server
ServerNameHandle = TM1ValString(ValPoolHandle, "MyServer", Len("MyHandle"))
ServerHandle = TM1SystemServerHandleGet(SessionHandle, ServerNameHandle)

'Get the handle to the cube object
CubeHandle = TM1ObjectListHandleByIndex(ValPoolHandle, ServerHandle, TM1ServerCubes, 1)

'Get the name property of the cube object
CubeNameHandle = TM1ObjectPropertyGet(ValPoolHandle, CubeHandle, TM1ObjectName)
TM1ValStringGet ValPoolHandle, CubeName, StringLength

'Strip blanks from string returned from API
CubeName = Left(CubeName, StringLength)

</SCRIPT>

```

54

FIG. 4A
(PRIOR ART)

```

<SCRIPT Language=VBSCRIPT>
'GET THE CUBE NAME FROM OLAPObjects
CubeName = TM1Dataspace.Dataservers(1).Cubes(1).Name

</SCRIPT>

```

56

FIG. 4B




FIG. 5

09765573, 021601




FIG. 6